

effect


8 MM

10 MM *Exclusive*

12 MM *Premium*

FLOORING

PARKE



AGT



Evinizde doğa yürüyüşüne hazır mısınız?

**Desenleriyle birebir eşleşen dokusu ile
Effect Parke Serisi doğayı ayağınıza getiriyor.**

Are you ready for nature walk in your house?

With its perfectly matching surface and patterns,
the Effect Flooring Series brings the nature to you.

AGT



Yüzey yapısının tasarımla mükemmel uyumu ile Effect 8 mm ve Effect 10 mm Exclusive Parke, dayanıklılığı, ses ve ısı yalıtımı artırılmış özellikleri ile de Effect 12 mm Premium Parke sizlerle...

Feel the perfect match of surface structure with the design in Effect 8 mm and Effect 10 mm Exclusive Flooring, while Effect 12 mm Premium Flooring offers durability and enhanced features of sound and heat insulation.

| | |
|---|----------------|
| Alp | 6 - 9 |
| Pamir | 10 - 13 |
| Ural | 14 - 17 |
| Fuji | 18 - 21 |
| Tibet | 22 - 25 |
| Altay | 26 - 29 |
| Everest | 30 - 33 |
| Toros | 34 - 37 |
| Teknik Özellikler / Technical Specifications | 38 - 41 |
| Süpürgelik Profilleri / Skirting Profiles | 42 - 45 |




effect



effect
Exclusive



effect
Premium



**Renkler basılı ve dijital kataloqlarda farklılık gösterebilir.
Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.**

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.





alp



Katalogdaki renk
ve gerçek ürün
rengi arasında ton
farklılıkları olabilir.

Colour tones shown in
the catalog may differ
on actual products.



alp

Eviniz manzara resimlerini andırsın.

Büyülü dağların, kar ve bulutların beyazıyla bütünleşmiş atmosferinden ilham alan Alp ile mekanınızda ferah bir hisse sahip olun.

Let your house look like a landscape photo.

Feel refreshing at home with Alp series, created with the inspiration of the atmosphere where white color of magical mountains, snow and clouds became one.



pamir



pamir

**Orta Asya'nın zirvelerinden
gelen miras.**

**Sıradağların renginden ilham
alan Pamir ile mekanlarınızda
doğanın tadını çıkarın.**



A legacy from the summits of Central Asia.

With Pamir inspired by the color of the mountain
range, enjoy the scenery in your place.



Katalogdaki renk
ve gerçek ürün
rengi arasında ton
farklılıkları olabilir.

Colour tones shown in
the catalog may differ
on actual products.





ural



ural

Kendine has asaleti ile toprak tonlarını hissedin.



Ural Dağları'nın toprak tonları mekanlarınızda hayat bulacak.

Feel the earth tones with Ural's unique royal look.

The earth tones of the Ural Mountains will spring to life in your place.



Katalogdaki renk ve gerçek ürün rengi arasında ton farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in the catalog may differ on actual products.





fuji



fuji

Gün batımının dayanılmaz cazibesi...

Fuji Dağları'nın gün batımını andıran renginden ilham alarak mekanlarınızda doğal bir görünüm elde edebilirsiniz.



The irresistible lure of the sunset...

Inspired by the sunset-like color of the Fuji Mountains, get a natural look in your place.



Katalogdaki renk ve gerçek ürün rengi arasında ton farklılıkları olabilir.

Colour tones shown in the catalog may differ on actual products.





tibet



tibet

**Evinizde mistik atmosfer
yer kaplasın.**

**Asya'nın topraklarından
ilham alan Tibet ile doğa
ayaklarınızın altında.**



Let your house have a mystical
atmosphere.

Inspired by the lands of Asia,
nature is just under your feet
with Tibet.



Katalogdaki renk
ve gerçek ürün
rengi arasında ton
farklılıkları olabilir.

Colour tones shown in
the catalog may differ
on actual products.





altay



Katalogdaki renk
ve gerçek ürün
rengi arasında ton
farklılıkları olabilir.

Colour tones shown in
the catalog may differ
on actual products.






altay

Estetiğin doruk noktasına ulaşın.

**Altın, demir, bakırla dolu
sıradağların zengin renginden
ilham alan Altay, farklı bir
görünüme ayak basmanızı
sağlayacak.**

Reach to peak of aesthetics.

Inspired from the rich color of the chain of
mountains full of gold, iron and copper,
Altay will let you to experience a different
view in your place reminding of red color.







everest



Katalogdaki renk
ve gerçek ürün
rengi arasında ton
farklılıkları olabilir.

Colour tones shown in
the catalog may differ
on actual products.



everest

Zirvelerden gelen doğallık.

**Bulutların arasından sıyrılan
dağın renk bütünlüğünden ilham
alan Everest ile mekanlarınızda
hayal ettiğiniz görünümün zirve
noktasına ulaşacaksınız.**

Naturalness, coming from the summits.

Everest Series, inspired from the color
integrity of the mountain emerging
between clouds will enable you to reach to
peak of the view that you have dreamed in
your place.





toros



Katalogdaki renk
ve gerçek ürün
rengi arasında ton
farklılıkları olabilir.

Colour tones shown in
the catalog may differ
on actual products.





toros

Mekanlarınıza görkem katın.

Çeşit çeşit bitki türünün renk paletini içinde barından Toros, mekanlarınıza görkemli bir görünüm kazandıracak.









Add glory in your house.












By containing the color palette of various plant species, Toros Series will make your house to have a magnificent view.



| <div><div>effect</div><div>TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS</div></div> | | |
|---|---------------------|--|
| ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS | STANDART / STANDART | SONUÇLAR / RESULTS |
| Elemanlar arası kalınlık farkı Thickness difference between elements | EN 13329 | T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm |
| Aşınma dayanımı Abrasion Resistance | EN 438 | Devir>4000 Cycle>4000 |
| Elemanın baş kısım gönye sapması Deviation from squareness of element | EN 13329 | Q max< 0,2mm |
| Yüzey tabakasının uzunluğu Length tolerance | EN 13329 | 1<1500mm 1 fark<0,5mm 1<1500mm 1 difference<0,5mm |
| Yüzey tabakasının genişliği Width tolerance | EN 13329 | W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm |
| Kılıcına dönme miktarı Edgewise bending | EN 13329 | 0,30 mm |
| Elemanın yüzey düzgünlüğü Surface smoothness | EN 13329 | Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1 concave <%0,50 fl convex <%1,00 |
| Elemanlar arası açıklık Space between elements | EN 13329 | O ortalama<0,15mm o max 0,15mm O average<0,15mm o max 0,15mm |
| Elemanlar arası yükseklik farkı Height difference between elements | EN 13329 | H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm H average< 0,10mm H max<0,15mm |
| Yüzey sağlamlığı Surface soundness | EN 13329 | >1 N/mm² |
| Çizilme mukavemeti (N) Scratch resistance | EN 438 | >3,5 |
| Solma dayanımı (UV) UV resistance | EN ISO105 | Mavi yün ölçek bölüm 02, 6'dan daha kötü değil 6 için yeterli Blue wool scale part is not worse than 02,6; enough for 6 |
| Çarpma mukavemeti Impact resistance | EN 13329 | 32. sınıf için IC2 IC2 for 32th class |
| Koltuk tekerleği etkisi Determination of the effect of a castor chair | EN 425 | Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak No change or damage on appearance should occur |
| Mobilya ayağı etkisi Determination of the effect of a castor furniture | EN 424 | Görülebilir zarar olmamalıdır. No visible damage should occur |
| Sıcak kaplara dayanıklılık Resistance to hot pots | EN 13329 | Sınıf 4 / Class 4 |
| Sigara ateşine karşı dayanıklılık Resistance to cigarette burns fire | EN 13329 | Sınıf 4 / Class 4 |
| Su buharına karşı dayanıklılık Resistance to water vapor | EN 13329 | Sınıf 4 / Class 4 |
| Leke tutmaya karşı dayanıklılık Stain resistance | EN 13329 | Sınıf 5 / Class 5 |
| 24 saat suda şişme 24 hours swelling in thickness | EN 13329 | <%18 |
| Yoğunluk Density | EN 323 | 850-900 kg/m³ |
| Eğilme dayanımı Bending strenght | EN 317 | 40 N/mm² |
| Elastikiyet modülü Modulus of elasticity | EN 310 | 3500 N/mm² |
| Çekme dayanımı Vertical internal bond | EN 319 | ≥1,2 N/mm² |

| <div><div>effect</div><div>TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS</div></div> <div><div>effect</div><div>TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS</div></div> | | |
|---|---------------------|--|
| ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS | STANDART / STANDART | SONUÇLAR / RESULTS |
| Elemanlar arası kalınlık farkı Thickness difference between elements | EN 13329 | T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm |
| Aşınma dayanımı Abrasion Resistance | EN 438 | Devir>6000 Cycle>6000 |
| Elemanın baş kısım gönye sapması Deviation from squareness of element | EN 13329 | Q max< 0,2mm |
| Yüzey tabakasının uzunluğu Length tolerance | EN 13329 | 1<1500mm 1 fark<0,5mm 1<1500mm 1 difference<0,5mm |
| Yüzey tabakasının genişliği Width tolerance | EN 13329 | W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm |
| Kılıcına dönme miktarı Edgewise bending | EN 13329 | 0,30 mm |
| Elemanın yüzey düzgünlüğü Surface smoothness | EN 13329 | Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1 concave <%0,50 fl convex <%1,00 |
| Elemanlar arası açıklık Space between elements | EN 13329 | O ortalama<0,15mm o max 0,15mm O average<0,15mm o max 0,15mm |
| Elemanlar arası yükseklik farkı Height difference between elements | EN 13329 | H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm H average< 0,10mm H max<0,15mm |
| Yüzey sağlamlığı Surface soundness | EN 13329 | >1,25 N/mm² |
| Çizilme mukavemeti (N) Scratch resistance | EN 438 | >3,5 |
| Solma dayanımı (UV) UV resistance | EN ISO105 | Mavi yün ölçek bölüm 02, 6'dan daha kötü değil 6 için yeterli Blue wool scale part is not worse than 02,6; enough for 6 |
| Çarpma mukavemeti Impact resistance | EN 13329 | 33. sınıf için IC3 IC3 for 33th class |
| Koltuk tekerleği etkisi Determination of the effect of a castor chair | EN 425 | Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak No change or damage on appearance should occur |
| Mobilya ayağı etkisi Determination of the effect of a castor furniture | EN 424 | Görülebilir zarar olmamalıdır. No visible damage should occur |
| Sıcak kaplara dayanıklılık Resistance to hot pots | EN 13329 | Sınıf 4 / Class 4 |
| Sigara ateşine karşı dayanıklılık Resistance to cigarette burns fire | EN 13329 | Sınıf 4 / Class 4 |
| Su buharına karşı dayanıklılık Resistance to water vapor | EN 13329 | Sınıf 4 / Class 4 |
| Leke tutmaya karşı dayanıklılık Stain resistance | EN 13329 | Sınıf 5 / Class 5 |
| 24 saat suda şişme 24 hours swelling in thickness | EN 13329 | <%18 |
| Yoğunluk Density | EN 323 | 850-900 kg/m³ |
| Eğilme dayanımı Bending strenght | EN 317 | 40 N/mm² |
| Elastikiyet modülü Modulus of elasticity | EN 310 | 3500 N/mm² |
| Çekme dayanımı Vertical internal bond | EN 319 | ≥1,2 N/mm² |

| SINIFI / CLASS | | | | | | |
|---|---|---------------|------------------------------|---------------------|---|--------------|
| effect | KONUTLARDA / HOUSES | | | OFİSLERDE / OFFICES | | |
| | Az / Low | Orta / Medium | Yoğun / High | Az / Low | Orta / Medium | Yoğun / High |
| | 21 | 22 | 23 | 31 | 32 | 33 |
| | AC1 | AC2 | AC3 | AC4 | AC5 | |
| | > 900 | >1500 | >2000 | >4000 | >6000 | |
| Aşınma sınıfları Abrasion classes | PAKET İÇİ ADET/ UNITS PER PACKAGE: 8 | | PAKET/ PACKAGE m²: 1,8336 | | PAKET İÇİ AĞIRLIK/ WEIGHT PER PACKAGE: 13,20 KG | |
| Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value | | | | | | |
| <div><div></div><div><div>TS EN 13329+A1</div><div>Standardına göre test edilmiştir.</div></div><div><div>8</div><div>mm</div></div><div><div>15</div><div>YIL GARANTİ</div></div><div><div></div><div>AC4-32</div></div><div><div></div><div>Bfl-s1</div></div><div><div></div><div>DS</div></div><div><div></div><div>E1 HCHO</div></div><div><div></div><div>DL PCP</div></div><div><div></div><div>CE</div></div><div><div></div><div>V</div></div></div> | | | | | | |

| SINIFI / CLASS | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|---|
| <div>effect</div> <div>Exclusive</div> <div>Aşınma sınıfları Abrasion classes</div> <div>Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value</div> | KONUTLARDA / HOUSES | | | OFİSLERDE / OFFICES | | |
| | Az / low | Orta / Medium | Yoğun / High | Az / Low | Orta / Medium | Yoğun / High |
| | 21 | 22 | 23 | 31 | 32 | 33 |
| | AC1 | AC2 | AC3 | AC4 | AC5 | |
| | > 900 | >1500 | >2000 | >4000 | >6000 | |
| PAKET İÇİ ADET/ UNITS PER PACKAGE: 6 | | PAKET/ PACKAGE m²: 1,3551 | | PAKET İÇİ AĞIRLIK/ WEIGHT PER PACKAGE: 12,20 KG | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  |

| SINIFI / CLASS | | | | | | |
|-------------------|---|---------------|------------------------------|---|---------------|--------------|
| effect Premium | KONUTLARDA / HOUSES | | | OFİSLERDE / OFFICES | | |
| | Az / Low | Orta / Medium | Yoğun / High | Az / Low | Orta / Medium | Yoğun / High |
| | 21 | 22 | 23 | 31 | 32 | 33 |
| | AC1 | AC2 | AC3 | AC4 | AC5 | |
| | Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value | > 900 | >1500 | >2000 | >4000 | >6000 |
| | PAKET İÇİ ADET/ UNITS PER PACKAGE: 6 | | PAKET/ PACKAGE m²: 1,3551 | PAKET İÇİ AĞIRLIK/ WEIGHT PER PACKAGE: 14,60 KG | | |

PAİNTED

L2C

TECHNOLOGIES

TS EN

13329+A1

Standardına göre

test edilmiştir.

12

mm

VİA GARANTİ

20

YIL GARANTİ

AC5-33

Bfl-s1

DS

E1

HCHO

DL

PCP

CE

V

EFFECT PARKENİN YAPISI / LAYERS OF EFFECT FLOORING



Üst Kaplama: Laminat parkeyi çizilmeden koruyan en üst katmandır.

Dekor Kağıdı: Laminat parkeye sonsuz renk ve desen özelliği verebilen dekoratif tabakadır.

HDF: Yüksek yoğunlukta lif levha tabakasıdır.

Balans Kağıdı: Stabilizasyonu sağlayan, nemden ve çarpılmadan koruyan tabakadır.

Overlay: Top layer protects laminate flooring from scratches.

Decor Paper: Decorative layer, which gives different alternative colours and designs to laminate flooring.

HDF: High density fiberboard.

Balance Paper: Bottom layer, which protects from humidity and distortion, provides stabilization.

Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.



**Yenilik isteyeneye:
AGT Parke ve Süpürgelik.**



For innovation chasers...
AGT Flooring and Skirting.

**AGT Süpürgelikler, AGT Parkeler ile uyum sağlar.
Geniş renk ve model seçenekleriyle istediğiniz
görünümü elde ederek, evinize yenilik katabilirsiniz.**

AGT Skirting matches perfectly with AGT floorings. You
can get desired look, and bring innovation to your home,
thanks to its large color and model options.




Süpürgelik Profilleri / Skirting Profiles

Süpürgelik Modelleri İle Uyumlu Karkaslar/ Carcasses Compatible With Skirting Profiles




Effect Dekorlar
Effect Decors

**Effect için önerilen
süpürgelik renkleri**
Skirting color
suggestions for Effect

| | | |
|---|----------------|--|
|  | alp |  |
|  | pamir |  |
|  | ural |  |
|  | fuji |  |
|  | tibet |  |
|  | altay |  |
|  | everest |  |
|  | toros |  |



**HIZLI VE KOLAY
MONTAJ /
FAST AND EASY
ASSEMBLY**



**UV IŞINLARINA
DAYANIKLI /
RESISTANT TO UV
RAYS**



**ÇEVRE
DOSTU /
ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY**



**MOBİLYA AYAKLARI
AŞINDIRMAZ /
RESISTANT TO FURNITURE
WHEEL ABRASION**



**TAŞIYICI LEVHA,
YÜKSEK YOĞUNLUKLU
LİF LEVHA /
BASE PANEL, HIGH
DENSITY FIBERBOARD**



**KOLAY TEMİZLENİR,
HİJYENİKTİR /
EASILY CLEANED
MAINTAINED AND HYGENIC**



**NOKTASAL DARBELERE
DAYANIKLI /
RESISTANT TO POINT
STRIKES**




**LEKELERDEN
ETKİLENMEZ /
NOT AFFECTED
BY STAINS**



**ÇİZİLMEME
DAYANIKLI /
RESISTANT TO
SCRATCH**

One More Innovation from AGT. Our Mobile App is Online!





agt.com.tr

[f](#) [t](#) [p](#) [i](#) [v](#) /agtthinkwithus

Merkez | Head Office

Organize Sanayi Bölgesi
3. Kısım, 35. Cadde, 07190
Döşemealtı, Antalya, Türkiye
Tel: +90 242 249 17 17
Fax: +90 242 249 17 27
agt@agt.com.tr

İstanbul Ofis | Istanbul Office

Kısıklı Mh. Alemdağ Cad. No: 36
34693 Çamlıca, İstanbul, Türkiye
Tel : +90 216 344 82 48
Fax : +90 216 316 82 48
istanbul@agt.com.tr