



BY SWISS KRONO GROUP



SWISS FLOORS

2024



BY SWISS KRONO GROUP





PRODUCED IN MENZNAU, SWITZERLAND

As a **SWISS FAMILY COMPANY**, we develop design solutions for sophisticated living spaces made from natural raw materials – in more than 121 countries, with expertise born from years of experience and outstanding interior and exterior results.

PREMIUM COLLECTION

KOLLEKTIONEN

Collections / Collections
Collezioni / Colecciones
Colecções

// 08–53

DECORLISTE

Decor List
Liste des décors
Lista delle decorazioni
Lista de decoración
Lista dos decorativos

// 54

STRUKTUREN

Textures
Structures
Strutture
Estructuras
Texturas de superficie

// 56

SWISS ACCESSORIES

SOCKELLEISTEN

Skirting board
Plinthe
Battiscopa
Zócalo
Rodapés

// 60

TRITTSCHALLUNTERLAGE

Acoustic flooring underlay
Sous-couche acoustique
Sottostruttura per il rumore da impatto
Base aislante contra el ruido de pisadas
Subpavimento contra ruído de passos

// 62

KRONOSWISS CLEANER

// 63

UNIVERSELLE TREPPENKANTE

Universal stairnose
Nez de marche universel
Paragradino universale
Lamas Peldaño universal
Degraus de Escada Universal

// 64

FACTS AND FIGURES

VERPACKUNGSEINHEITEN


Packaging
Unité d'emballage
Unità di confezionamento
Unidades de embalaje
Embalagem

// 68

NUTZUNGSKLASSEN

Class of usage
Utilisation catégories
Classe di utilizzo
Categorías de uso
Classes de utilização

// 69



WE ARE PASSIONATE ABOUT SWISS WOOD

DE Wir sind stolz darauf, unser Schweizer Holz ausschließlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft zu beziehen und es in ressourcenschonenden Herstellungsprozessen zu Qualitätsprodukten zu verarbeiten – und dies komplett CO₂-neutral, weil wir für eine konsequente Kaskadennutzung des Rohstoffes Holz stehen.

EN We are proud to source our Swiss wood exclusively from sustainable forests and to process it into quality products using resource-conserving manufacturing processes. What's more, we operate on an entirely carbon-neutral basis, since we are consistently committed to the cascading use of wood as a raw material.

FR Nous sommes fiers de n'acheter que du bois suisse issu d'une gestion durable des forêts et de le transformer en produits de qualité suivant des procédés écologiques et de manière totalement neutre en termes de CO₂, car nous soutenons une utilisation en cascade constante du bois comme matière première.

IT Siamo fieri di utilizzare esclusivamente il nostro legno svizzero proveniente da silvicoltura sostenibile e di trasformarlo in prodotti di qualità con processi produttivi rispettosi delle risorse e a zero emissioni di CO₂, perché puntiamo a un impiego a cascata costante del legno come materia prima.

ES Nos enorgullece obtener nuestra madera suiza solo con silvicoltura sostenible y convertirla en productos de calidad con métodos productivos usando los recursos de manera eficiente, todo de forma neutra en emisiones de CO₂, porque nos comprometemos con un uso en cascada consecuente de la madera como materia prima.

PT Orgulhamo-nos de obter a nossa madeira suíça apenas de florestas sustentáveis e de a transformar em produtos de qualidade, com processos que poupam recursos, bem como de fazer tudo isto de forma neutra em termos de CO₂, pois estamos empenhados na reutilização sucessiva da madeira como matéria-prima.



www.swisskrono.com/ch/roomvo

FLOORING
VISUALIZER

SAMPLE
BOXES

TOOLS

NEW DECORS

SWISS NOBLESSE V4

D4533 OV / Albit Oak Beige

SWISS MAJESTIC

D6108 CB / Bordeaux Oak

SWISS NOBLESSE V4

D4538 OV / Albit Oak Grey Beige

D80651 CQ / Tamins Oak

SWISS MAJESTIC

SWISS MAJESTIC

D6109 CB / Normandie Oak

D3913 CK / Sicilia Oak

SWISS NOBLESSE V4

SWISS MAJESTIC

D4539 OV / Albit Oak Natur

D3917 CK / Linguria Oak

SWISS MAJESTIC

SWISS MAJESTIC

D80641 CQ / Chur Oak

D40301 CN / St. Moritz Oak

SWISS MAJESTIC WIDE

SWISS MAJESTIC

SWISS MAJESTIC WIDE

SWISS MAJESTIC

SWISS MAJESTIC WIDE

SWISS MAJESTIC

D80631 CQ / Disentis Oak

D80661 CQ / Realp Oak

SWISS MAJESTIC

SWISS NOBLESSE V4

ALL PRODUCED IN **SWITZERLAND**

D3033 CN / Zermatt Oak

D4534 OV / Albit Oak Natur Brown

SWISS MAJESTIC WIDE

SWISS MAJESTIC

D80671 CQ / Sedrun Oak

PREMIUM COLLECTION

COLLECTIONS
DECOR LIST
TEXTURES



VIVA HELVETIA!

Explore the new 2024
SWISS FLOORS collection
and learn interesting
facts about Switzerland's
alpine flowers along the way.

THE «COTTON
BALLS» OF THE
ALPINE COTTON-
GRASSES ARE
REMINISCENT
OF BOG AND
MARSH.




PREMIUM COLLECTION

OVERVIEW

NEARLY 80 DECORS
IN 8 PRODUCT LINES
OFFER THE RIGHT
FLOOR FOR EVERY
ROOM.

SWISS
MAJESTIC WIDE
/ 12



1845 mm | 72.6"

329 mm
12.95"



oversize

SWISS
MAJESTIC
/ 16




1845 mm | 72.6"

244 mm
9.6"



oversize

SWISS
NOBLESSE
V4 WIDE
/ 40



1380 mm | 54.33"

244 mm
9.6"



oversize


SWISS
SOLID CHROME
/ 22

SWISS
SOLID
/ 28

SWISS
SYNC CHROME
/ 34

SWISS
NOBLESSE V4
/ 44

SWISS
PRESTIGE
/ 52



1380 mm | 54.33"

193 mm
7.6"



PREMIUM COLLECTION

SWISS MAJESTIC WIDE

 D80671 CQ



SWISS MAJESTIC WIDE

DE Der 10 mm starke Laminatfussboden SWISS MAJESTIC WIDE im Überformat 1845×329 mm, Synchronstruktur und 5G-Klicksystem eignet sich dank hoher Abriebklasse in nahezu allen Innenbereichen mit starker Beanspruchung.



EN The 10 mm thick SWISS MAJESTIC WIDE oversized laminate flooring of 1845×329 mm, synchronised structure and 5G click system is suitable for almost all high-traffic indoor areas due to its very high abrasion class.

FR Le sol stratifié SWISS MAJESTIC WIDE de 10 mm d'épaisseur, au format surdimensionné de 1845×329 mm, à la structure synchronisée et au système par clics 5G, convient à presque tous les espaces intérieurs soumis à de fortes sollicitations grâce à sa classe d'abrasion très élevée.

IT Il pavimento in laminato SWISS MAJESTIC WIDE di 10 mm di spessore nel formato extra 1845×329 mm, struttura sincronizzata e sistema a scatto 5G, è adatto a quasi tutti gli ambienti interni a uso intenso grazie alla sua classe di abrasione molto alta.

ES El suelo laminado SWISS MAJESTIC WIDE de 10 mm de grosor, formato ampliado, 1845×329 mm, con estructura sincrónica y sistema de clic 5G es adecuado para casi todos los espacios interiores con uso intensivo gracias a su clase de abrasión muy alta.

PT Graças à classe de abrasão elevada, o pavimento laminado de 10 mm SWISS MAJESTIC WIDE, com formato extra 1845×329 mm, estrutura sincronizada e sistema de encaixe 5G, adequa-se a quase todos os interiores com elevada utilização.




D80631 CQ
Disentis Oak

NEW



D80671 CQ
Sedrun Oak

NEW






NEW

D80651 CQ
Tamins Oak



NEW

D80661 CQ
Realp Oak




D80651 CQ





PREMIUM COLLECTION

SWISS
MAJESTIC

 D80641 CQ



SWISS MAJESTIC

DE Der 10 mm starke Laminat-fussboden SWISS MAJESTIC im Überformat 1845×244 mm, Synchronstruktur und 5G-Klicksystem eignet sich dank hoher Abriebklasse in nahezu allen Innenbereichen mit starker Beanspruchung.


EN The 10 mm thick SWISS MAJESTIC oversized laminate flooring of 1845×244 mm, synchronised structure and 5G click system is suitable for almost all high-traffic indoor areas due to its very high abrasion class.

FR Le sol stratifié SWISS MAJESTIC de 10 mm d'épaisseur, au format surdimensionné de 1845×244 mm, à la structure synchronisée et au système par clics 5G, convient à presque tous les espaces intérieurs soumis à de fortes sollicitations grâce à sa classe d'abrasion très élevée.

IT Il pavimento in laminato SWISS MAJESTIC di 10 mm di spessore nel formato extra 1845×244 mm, struttura sincronizzata e sistema a scatto 5G, è adatto a quasi tutti gli ambienti interni a uso intenso grazie alla sua classe di abrasione molto alta.

ES El suelo laminado SWISS MAJESTIC de 10 mm de grosor, formato ampliado, 1845×244 mm, con estructura sincrónica y sistema de clic 5G es adecuado para casi todos los espacios interiores con uso intensivo gracias a su clase de abrasión muy alta.

PT Graças à classe de abrasão elevada, o pavimento laminado de 10 mm SWISS MAJESTIC, com formato extra 1845×244 mm, estrutura sincronizada e sistema de encaixe 5G, adequa-se a quase todos os interiores com elevada utilização.



NEW

D80641 CQ
Chur Oak





NEW

D40301 CN
St. Moritz Oak



NEW

D80651 CQ
Tamins Oak





D80631 CQ



NEW

D80631 CQ
Disentis Oak



NEW

D6108 CB
Bordeaux Oak




NEW

D3913 CK
Sicilia Oak



NEW

D80661 CQ
Realp Oak





D80661 CQ



NEW

D6109 CB
Normandier Oak



NEW

D3033 CN
Zermatt Oak



D80671 CQ




NEW

D3917 CK
Linguria Oak



NEW

D80671 CQ
Sedrun Oak



OLIVE & CO
BOUTIQUE



PREMIUM COLLECTION

SWISS SOLID CHROME

 D7092 CN



SWISS SOLID CHROME

DE Der 12 mm starke Laminat-fussboden SWISS SOLID CHROME im Standardformat 1380×193 mm, Synchronstruktur und 5G-Klicksystem eignet sich dank sehr hoher Abrieb-klasse in nahezu allen Innenbereichen mit starker Beanspruchung.


EN The 12 mm thick SWISS SOLID CHROME standard laminate flooring of 1380×193 mm, synchronised structure and 5G click system is suitable for almost all high-traffic indoor areas due to its very high abrasion class.

FR Le sol stratifié SWISS SOLID CHROME de 12 mm d'épaisseur, au format standard de 1380×193 mm, à la structure synchronisée et au système par clics 5G, convient à presque tous les espaces intérieurs soumis à de fortes sollicitations grâce à sa classe d'abrasion très élevée.

IT Il pavimento in laminato SWISS SOLID CHROME di 12 mm di spessore nel formato standard 1380×193 mm, struttura sincronizzata e sistema a scatto 5G, è adatto a quasi tutti gli ambienti interni a uso intenso grazie alla sua classe di abrasione molto alta.

ES El suelo laminado SWISS SOLID CHROME de 12 mm de grosor, en formato estándar, 1380×193 mm, con estructura sincrónica y sistema de clic 5G es adecuado para casi todos los espacios interiores con uso intensivo gracias a su clase de abrasión muy alta.

PT Graças à classe de abrasão muito elevada, o pavimento laminado de 12 mm SWISS SOLID CHROME, com formato padrão 1380×193 mm, estrutura sincronizada e sistema de encaixe 5G, adequa-se a quase todos os interiores com elevada utilização.



D7092 CN
Gstaad Oak



D3033 CN
Zermatt Oak



D3032 CN
Verbier Oak





D3035 CN
Davos Oak



D3034 CN
Engelberg Oak



D6107 CI
Grey Oak



D4202 CN
Interlaken Oak



D6107 CI
Grey Oak



D4202 CN
Interlaken Oak



D6107 CI
Grey Oak



D4202 CN
Interlaken Oak



D6107 CI





D40171 CI



D40171 CI
Cream Oak



D2025 CN
Leysin Oak



D3030 CN
Arosa Oak





BRIGHT BLUE
FLOWERS MAKE
THE GENTIAN A
REAL ALPINE
SYMBOL.



PREMIUM COLLECTION

SWISS **SOLID**

 D4660 PM

SWISS SOLID



DE Der 12 mm starke Laminatfußboden SWISS SOLID im Standardformat 1380×193 mm und 5G-Klicksystem eignet sich dank sehr hoher Abriebklasse in nahezu allen Innenbereichen mit starker Beanspruchung.


EN The 12 mm thick SWISS SOLID standard laminate flooring of 1380×193 mm and 5G click system is suitable for almost all high-traffic indoor areas due to its very high abrasion class.

FR Le sol stratifié SWISS SOLID de 12 mm d'épaisseur, au format standard de 1380×193 mm et au système par clics 5G, convient à presque tous les espaces intérieurs soumis à de fortes sollicitations grâce à sa classe d'abrasion très élevée.

IT Il pavimento in laminato SWISS SOLID di 12 mm di spessore nel formato standard 1380×193 mm e sistema a scatto 5G è adatto a quasi tutti gli ambienti interni a uso intenso grazie alla sua classe di abrasione molto alta.

ES El suelo laminado SWISS SOLID de 12 mm de grosor, en formato estándar, 1380×193 mm, y con sistema de clic 5G es adecuado para casi todos los espacios interiores con uso intensivo gracias a su clase de abrasión muy alta.

PT Graças à classe de abrasão muito elevada, o pavimento laminado de 12 mm SWISS SOLID, com formato padrão 1380×193 mm e sistema de encaixe 5G, adequa-se a quase todos os interiores com elevada utilização.



D7091 NM
Ticino Oak



D4660 PM
Artisan Oak Natural



D4491 NM
Santiago Oak





D6114 NM
Lodge Oak



D1872 OV
Fire Oak



D2562 PM
Walnut Rubio





D6114 NM



D3522 RU
Glasgow Oak



D40181 OV
Quartz Oak





D40181 OV



D8014 NM
New York Oak




D4490 NM
Iceland Oak





PREMIUM COLLECTION

SWISS SYNC CHROME

 D3916 CK



SWISS SYNC CHROME

DE Der 8 mm starke Laminatfussboden SWISS SYNC CHROME im Standardformat 1380×193 mm, Synchronstruktur und 5G-Klicksystem eignet sich dank hoher Abriebklasse für alle Räume mit mittelstarker Beanspruchung.


EN The 8 mm thick SWISS SYNC CHROME standard laminate flooring of 1380×193 mm, synchronised structure and 5G click system is suitable for all medium-traffic spaces due to its high abrasion class.

FR Le sol stratifié SWISS SYNC CHROME de 8 mm d'épaisseur, au format standard de 1380×193 mm, à la structure synchronisée et au système par clics 5G, convient à tous les espaces soumis à d'intensité moyenne grâce à sa classe d'abrasion élevée.

IT Il pavimento in laminato SWISS SYNC CHROME di 8 mm di spessore nel formato standard 1380×193 mm, struttura sincronizzata e sistema a scatto 5G, è adatto a tutti gli ambienti a uso medio-intenso grazie alla sua alta classe di abrasione.

ES El suelo laminado SWISS SYNC CHROME de 8 mm de grosor, en formato estándar, 1380×193 mm, con estructura sincrónica y sistema de clic 5G es adecuado para todas las estancias con un uso medianamente intenso gracias a su clase de abrasión alta.

PT Graças à classe de abrasão elevada, o pavimento laminado de 8 mm SWISS SYNC CHROME, com formato padrão 1380×193 mm, estrutura sincronizada e sistema de encaixe 5G, adequa-se a todos os espaços com média utilização.



D3916 CK
Toscana Oak



D4202 CN
Interlaken Oak



D3910 CK
Lombardia Oak






D7092 CN
Gstaad Oak



D3033 CN
Zermatt Oak




D3914 CK
Veneto Oak



D3915 CK
Piemonte Oak



D3032 CN
Verbier Oak






THE STAR-SHAPED
EDELWEISS REMINDS
US OF BRAVERY,
COURAGE AND LOVE.



D3035 CN
Davos Oak



D3034 CN
Engelberg Oak



D3030 CN



D2025 CN
Leysin Oak




D3030 CN
Arosa Oak





PREMIUM COLLECTION

SWISS
NOBLESSE
V4 WIDE

 D4415 NM



SWISS NOBLESSE V4 WIDE

DE Der 8 mm starke Laminatfußboden SWISS NOBLESSE V4 WIDE im Breitformat 1380×244 mm und 5G-Klicksystem eignet sich dank hoher Abriebklasse für alle Räume mit mittelstarker Beanspruchung.

EN The 8 mm thick SWISS NOBLESSE V4 WIDE wide laminate flooring of 1380×244 mm and 5G click system is suitable for all medium-traffic spaces due to its high abrasion class.

FR Le sol stratifié SWISS NOBLESSE V4 WIDE de 8 mm d'épaisseur, au format large de 1380×244 mm et au système par clics 5G, convient à tous les espaces soumis à d'intensité moyenne grâce à sa classe d'abrasion élevée.

IT Il pavimento in laminato SWISS NOBLESSE V4 WIDE di 8 mm di spessore nel formato largo 1380×244 mm e sistema a scatto 5G è adatto a tutti gli ambienti a uso medio-intenso grazie alla sua alta classe di abrasione.

ES DEL suelo laminado SWISS NOBLESSE V4 WIDE de 8 mm de grosor, en formato ancho, 1380×244 mm, y con sistema de clic 5G es adecuado para todas las estancias con un uso medianamente intenso gracias a su clase de abrasión alta.

PT Graças à classe de abrasão elevada, o pavimento laminado de 8 mm SWISS NOBLESSE V4 WIDE, com formato largo 1380×244 mm e sistema de encaixe 5G, adequa-se a todos os espaços com média utilização.

STANDARD:

- C11-S1
- DS
- V4
- AC4 / Kl. 32

CLICK SYSTEM:

- 5G

oversize



D40061 LX
Cement Stone



D4415 NM
Craft Oak Vanilla



D3782 NM
Ascona Oak







D4934 PM
Queens Oak



D4661 PM
Artisan Oak Grey



D4662 PM
Artisan Oak Beige





D80011 NM



D3784 NM
Lucerne Oak




D3783 NM
Montreux Oak



D80011 NM
Chevron Oak (without V4)




D4660 PM
Artisan Oak Natural





PREMIUM COLLECTION

SWISS
NOBLESSE
V4

 D4538 OV



SWISS NOBLESSE V4

DE Der 8 mm starke Laminatfußboden SWISS NOBLESSE V4 im Standardformat 1380×193 mm und 5G-Klicksystem eignet sich dank hoher Abriebklasse für alle Räume mit mittelstarker Beanspruchung.


EN The 8 mm thick SWISS NOBLESSE V4 standard laminate flooring of 1380×193 mm and 5G click system is suitable for all medium-traffic spaces due to its high abrasion class.

FR Le sol stratifié SWISS NOBLESSE V4 de 8 mm d'épaisseur, au format standard de 1380×193 mm et au système par clics 5G, convient à tous les espaces soumis à d'intensité moyenne grâce à sa classe d'abrasion élevée.

IT Il pavimento in laminato SWISS NOBLESSE V4 di 8 mm di spessore nel formato standard 1380×193 mm e sistema a scatto 5G, è adatto a tutti gli ambienti a uso medio-intenso grazie alla sua alta classe di abrasione.

ES El suelo laminado SWISS NOBLESSE V4 de 8 mm de grosor, en formato estándar, 1380×193 mm, y con sistema de clic 5G es adecuado para todas las estancias con un uso medianamente intenso gracias a su clase de abrasión alta.

PT Graças à classe de abrasão elevada, o pavimento laminado de 8 mm SWISS NOBLESSE V4, com formato padrão 1380×193 mm e sistema de encaixe 5G, adequa-se a todos os espaços com média utilização.



D4545 NM
Urban Oak White



D3522 RU
Glasgow Oak



D4538 OV
Albit Oak Grey Beige





D8011 NM
Strasbourg Oak



NEW

D4533 0V
Albit Oak Beige



D4533 0V



D7058 OV
Tonalite Oak



D8014 NM
New York Oak





D4534 OV



D2774 BD
Pine Rustic



D6114 NM
Lodge Oak





D4534 OV
Albit Oak Natur Brown



D3044 RU
Rift Oak





D1832 OV
Ripoli Oak



D3180 RU
Lugano Oak



D7091 NM
Ticino Oak



D4547 NM
Urban Oak Natural



D4539 OV
Albit Oak Natur



NEW








PREMIUM COLLECTION

SWISS PRESTIGE


 D8014 WG



SWISS PRESTIGE



D8014 WG
New York Oak



STANDARD:



AC 3 / KI. 31

CLICK SYSTEM:




D2539 WG
Elegance Light Oak



D2833 WG
Camargue Oak



D3784 WG
Lucerne Oak








DECORLISTE


DECOR LIST
 LISTE DES DÉCORS
 LISTA DELLE DECORAZIONI
 LISTA DE DECORACIÓN
 LISTA DOS DECORATIVOS

Decor-Nr. Decor no. N° décor Colore Nr. Color Nr. Padrão Nr.	Decor Decor Décor Decoro Decoración Decor	Produktlinie Product Range Ligne de produit Linea di prodotti Línea de productos Gama de Produtos	Seite Page Page Página Página Pág
D1832	Ripoli Oak	NOBLESSE V4	50
D1872	Fire Oak	SOLID	30
D2025	Leysin Oak	SOLID CHROME, SYNC CHROME	26, 39
D2539	Elegance Light Oak	PRESTIGE	53
D2562	Walnut Rubio	SOLID	30
D2774	Pine Rustic	NOBLESSE V4	48
D2833	Camargue Oak	PRESTIGE	53
D3030	Arosa Oak	SOLID CHROME, SYNC CHROME	26, 39
D3032	Verbier Oak	SOLID CHROME, SYNC CHROME	23, 36
D3033	Zermatt Oak	MAJESTIC, SOLID CHROME, SYNC CHROME	20, 23, 36 NEW
D3034	Engelberg Oak	SOLID CHROME, SYNC CHROME	24, 38
D3035	Davos Oak	SOLID CHROME, SYNC CHROME	24, 38
D3044	Rift Oak	NOBLESSE V4	49
D3180	Lugano Oak	NOBLESSE V4	50
D3522	Glasgow Oak	SOLID, NOBLESSE V4	32, 45
D3782	Ascona Oak	NOBLESSE V4 WIDE	41
D3783	Montreux Oak	NOBLESSE V4 WIDE	43
D3784	Lucerne Oak	NOBLESSE V4 WIDE, PRESTIGE	43, 53
D3910	Lombardia Oak	SYNCCHROME	35
D3913	Sicilia Oak	MAJESTIC	18 NEW
D3914	Veneto Oak	SYNCCHROME	36
D3915	Piemonte Oak	SYNCCHROME	36
D3916	Toscana Oak	SYNCCHROME	35
D3917	Linguria Oak	MAJESTIC	21 NEW
D4202	Interlaken Oak	SOLID CHROME, SYNC CHROME	24, 35
D4415	Craft Oak Vanilla	NOBLESSE V4 WIDE	41
D4490	Iceland Oak	SOLID	33
D4491	Santiago Oak	SOLID	29
D4533	Albit Oak Beige	NOBLESSE V4	46 NEW

Decor-Nr. Decor no. N° décor Decorazione n° Decoración n.º Decor n°	Decor Decor Décor Decorazione Decoración Decor	Produktlinie Product Range Ligne de produit Linea di prodotti Línea de productos Gama de Productos	Seite Page Page Página Página Pág	
D4534	Albit Oak Natur Brown	NOBLESSE V4	49	NEW
D4538	Albit Oak Grey Beige	NOBLESSE V4	45	NEW
D4539	Albit Oak Natur	NOBLESSE V4	50	NEW
D4545	Urban Oak white	NOBLESSE V4	45	
D4547	Urban Oak natural	NOBLESSE V4	50	
D4660	Artisan Oak Natural	SOLID, NOBLESSE V4 WIDE	29, 43	
D4661	Artisan Oak Grey	NOBLESSE V4 WIDE	42	
D4662	Artisan Oak Beige	NOBLESSE V4 WIDE	42	
D4934	Queens Oak	NOBLESSE V4 WIDE	42	
D6107	Grey Oak	SOLID CHROME	24	
D6108	Bordeaux Oak	MAJESTIC	18	NEW
D6109	Normandie Oak	MAJESTIC	20	NEW
D6114	Lodge Oak	SOLID, NOBLESSE V4	30, 48	
D7058	Tonalite Oak	NOBLESSE V4	47	
D7091	Ticino Oak	SOLID, NOBLESSE V4	29, 50	
D7092	Gstaad Oak	SOLID CHROME, SYNC CHROME	23, 36	
D8011	Strasbourg Oak	NOBLESSE V4	46	
D8014	New York Oak	SOLID, NOBLESSE V4, PRESTIGE	33, 47, 53	
D40061	Cement stone	NOBLESSE V4 WIDE	41	
D40171	Cream Oak	SOLID CHROME	26	
D40181	Quartz Oak	SOLID	32	
D40301	St. Moritz Oak	MAJESTIC	17	NEW
D80011	Chevron Oak	NOBLESSE V4 WIDE	43	
D80631	Disentis Oak	MAJESTIC WIDE, MAJESTIC	13, 18	NEW
D80641	Chur Oak	MAJESTIC	17	NEW
D80651	Tamins Oak	MAJESTIC WIDE, MAJESTIC	14, 17	NEW
D80661	Realp Oak	MAJESTIC WIDE, MAJESTIC	14, 18	NEW
D80671	Sedrun Oak	MAJESTIC WIDE, MAJESTIC	13, 21	NEW

STRUKTUREN





NEW



SWISS ACCESSORIES

SKIRTING BOARDS
ACOUSTIC FLOORING UNDERLAY
KRONOSWISS CLEANER



ALPINE ROSES
CAN LIVE FOR
MORE THAN A
HUNDRED
YEARS.



SOCKELLEISTEN

SKIRTING BOARD
PLINTE
BATTISCOPA
ZÓCALO
RODAPÉS



WATERPROOF SKIRTING BOARD



- 1** **DE** PUR wasserfeste Verklebung
EN PUR waterproof glue
FR Colle PUR résistante à l'eau
IT Collante PUR resistente all'acqua
ES Pegamento PUR resistente al agua
PT Colagem PUR impermeável

- 2** **DE** 100% Holz-Fichteträger, kein Quellverhalten wie bei MDF oder anderen Verbundstoffen
EN 100% wooden spruce support, no swelling as with MDF or other composites
FR Support 100% bois véritable de sapin, aucun gonflement comme avec le MDF ou autres matériaux composites
IT Supporto 100% legno di abete rosso, nessun rigonfiamento come nel caso del MDF o di altri materiali compositi
ES Soporte 100% madera de abeto, sin bultos como con el MDF y/o otros materiales
PT Reforço 100% de madeira de abeto, sem inchar como no MDF ou outros compostos

- 3** **DE** Wasserfeste PP-Kunststoffolie RAL 9016 mit Ummantelung auch unten und z.T. rückseitig zum Schutz vor Wassereindringung
EN Waterproof PP plastic film RAL 9016 with covering also over the bottom edge and partly on the back side to protect against water penetration
FR Film plastique en PP imperméable RAL 9016 avec enrobage de la base et partiellement du dos du profil pour protéger de la pénétration de l'eau
IT Pellicola PP in plastica impermeabile RAL 9016 con rivestimento anche del lato inferiore ed in parte del lato posteriore per proteggere della penetrazione dell'acqua
ES Film plástico de PP impermeable RAL 9016 con revestimiento de la base y de parte del lado posterior para proteger de la penetración del agua
PT Película plástica PP impermeável RAL 9016 com revestimento também na parte inferior e parcialmente na parte posterior para proteger contra a infiltração de água

PROVENT

TRITTSCHALLUNTERLAGE
ACOUSTIC FLOORING UNDERLAY
SOUS-COUCHE ACOUSTIQUE
SOTTOSTRUTTURA PER IL RUMORE DA IMPATTO
BASE AISLANTE CONTRA EL RUIDO DE PISADAS
SUBPAVIMENTO CONTRA RÚIDO DE PASSOS



DE TRITTSCHALLUNTERLAGE

Mit integrierter Feuchtigkeitsbremse und Zirkulationsrillen (Micropumping System). Unterstützt die Luftzirkulation unter dem Boden und verhindert Schimmelbildung.

EN ACOUSTIC FLOORING UNDERLAY

With integrated moisture barrier and circulation grooves (micropumping system). Supports the circulation of air under the floor and prevents the formation of mould.

FR SOUS-COUCHE ACOUSTIQUE

Avec système stop humidité intégré et rainures de circulation (Micropumping System). Assiste la circulation de l'air sous le sol empêchant la formation de moisissures.

IT SOTTOSTRUTTURA PER IL RUMORE DA IMPATTO


Con barriera anti umidità in PE e scanalature di circolazione (sistema Micropumping). Favorisce la circolazione dell'aria sotto il pavimento impedendo la formazione di muffa.

ES BASE AISLANTE CONTRA EL RUIDO DE PISADAS


Con barrera antihumedad integrada y ranuras de circulación (Micropumping System). Favorece la circulación del aire debajo del suelo y previene la formación de moho.

PT SUBPAVIMENTO CONTRA RÚIDO DE PASSOS

Com barreira antihumidade integrada e canais de ventilação (Micropumping System). Favorece a circulação de ar debaixo do pavimento e serve com prevenção da formação de mofo.



www.swisskrono.com/ch/provent



KRONOSWISS CLEANER

DE PRODUKTVORTEILE

KRONOSWISS CLEANER ist ein Wischwasser-zusatz, bestehend aus pflanzlichen Seifen und natürlichen Pflegezusätzen. Reinigt schonend und gründlich – streifen- und schlierenfrei. Frischt die Oberfläche auf.

EN THE BENEFITS OF THE PRODUCT

KRONOSWISS CLEANER is a water additive made with plant soaps and natural components. Cleans gently and thoroughly – free of streaks. Freshens up the surface.

FR AVANTAGES DU PRODUIT

KRONOSWISS CLEANER est un additif de nettoyage à base de savons végétaux et d'additifs naturels. Nettoie en douceur et en profondeur – sans stries et sans traces. Rafraîchit la surface.

IT VANTAGGI DEL PRODOTTO

KRONOSWISS CLEANER è un additivo detergente composto da saponi vegetali e ingredienti naturali. Pulisce a fondo e delicatamente senza lasciare strisce né tracce. Dona freschezza alla superficie.

ES VENTAJAS DEL PRODUCTO

KRONOSWISS CLEANER es un aditivo de agua compuesto de jabones vegetales y acondicionadores naturales. Limpia con suavidad y a conciencia, sin rayas ni estrías. Refresca la superficie.


PT VANTAGENS DO PRODUTO

KRONOSWISS CLEANER é um aditivo para juntar à água de limpeza composto por sabão vegetal e aditivos de limpeza naturais. Limpa em profundidade e sem danificar as superfícies – sem deixar riscos ou vincos. Confere um aspeto renovado à superfície.



UNIVERSELLE TREPPENKANTE

UNIVERSAL STAIRNOSE
NEZ DE MARCHE UNIVERSEL
PARAGRADINO UNIVERSALE
LAMAS PELDAÑO UNIVERSAL
DEGRAUS DE ESCADA UNIVERSAL



DE UNIVERSELLE TREPPENKANTE

Für alle Böden mit 5G Klicksystem in 8/10/12/14 mm mit Dickenkompensation.

EN UNIVERSAL STAIRNOSE

For all floors with 5G clic in 8/10/12/14 mm with thickness compensation pieces.

FR NEZ DE MARCHE UNIVERSEL

Pour tous les sols avec système clic 5G en 8/10/12/14 mm avec des pièces de compensation d'épaisseur.

IT PARAGRADINO UNIVERSALE

Per tutti i pavimenti con 5G clic in 8/10/12/14 mm con pezzi di compensazione dello spessore.

ES LAMAS PELDAÑO UNIVERSAL

Para todos los suelos con 5G clic en 8/10/12/14 mm incluye piezas de compensación de espesor.

PT DEGRAUS DE ESCADA UNIVERSAL

Para todos os pavimentos com clic 5G em 8/10/12/14 mm inclui peças de compensação de espessura.

FOR
FLOORS
WITH 5G
CLIC

D6101 CV



D6106 CV



D3033 CN



D3032 CN



D4202 CN



D6103 CV



D2025 CN



D3030 CN



FACTS AND FIGURES

PACKAGING USAGE CLASS

EN CARB II COMPLIANT
 CA 93120 Phase 2 compliant for Formaldehyde Emission
 FR CONFORME CARB II
 CA 93120 Conforme à la Phase II sur les émissions Formaldéhyde



The mark of responsible forestry
 Ask for FSC®-certified products





THE GARDEN
MONKSHOOD IS
ONE OF EUROPE'S
MOST TOXIC
PLANTS.

DID YOU KNOW?

... that at the end of its life cycle, our flooring can be recycled as completely harmless residual waste?

✓ **RECYCLABLE**

... that we openly communicate the life cycle assessments of our wood-based products through the Environmental Product Declaration?

✓ **SUSTAINABLE FORESTRY**

... that KRONOSWISS floors are free of PVC and plasticisers?

✓ **PCV-FREE**

THIRD-PARTY VERIFIED

EPD



Institut Bauen
und Umwelt e.V.

EPD of the EPLF industry association

PACKAGING
 UNITÉ D'EMBALLAGE
 UNITÀ DI
 CONFEZIONAMENTO
 UNIDADES DE EMBALAJE
 EMBALAGEM

VERPACKUNGSEINHEITEN

FLOOR		SWISS MAJESTIC WIDE		SWISS MAJESTIC		SWISS SOLID CHROME		SWISS NOBLESSE V4 WIDE		SWISS SYNC CHROME		SWISS PRESTIGE		
						SWISS SOLID				SWISS NOBLESSE V4				
PANEL	length	mm / "	1845	72.6	1845	72.6	1380	54.33	1380	54.33	1380	54.33	1380	54.33
	width	mm / "	329	12.95	244	9.6	193	7.6	244	9.6	193	7.6	193	7.6
	thickness	mm / "	10	3/8	10	3/8	12	1/2	8	5/16	8	5/16	7	9/32
BOX	CONTENT	4 panels		4 panels		5 panels		6 panels		8 panels		9 panels		
	length	mm / "	1857	73.11	1857	73.11	1385	54.53	1392	54.53	1385	54.53	1385	54.53
	width	mm / "	342	13.45	254	10	200	7.87	254	10	200	7.87	200	7.87
	height	mm / "	40	1.57	40	1.57	60	2.36	48	1.89	64	2.52	63	2.48
	surface	m ² / sqft	2.43	26.16	1.801	19.38	1.332	14.33	2.02	22.94	2.131	22.94	2.397	25.8
	weight	kg / lb	20.9	46.08	15.5	34.17	16	38.28	15	33.07	15	33.07	15	33.07
PALLET	CONTENT	42 boxes		42 boxes		60 boxes		60 boxes		56 boxes		60 boxes		
	length	mm / "	1860	73.23	1860	73.23	1860	73.23	1400	55.12	1400	55.12	1400	55.12
	width	mm / "	780	30.71	780	30.71	830	32.68	780	30.71	830	32.68	830	32.68
	height	mm / "	1030	40.55	700	27.56	1045	41.14	1090	42.91	1025	40.35	1040	40.94
	surface	m ² / sqft	102.06	1098.56	75.63	814.07	79.90	860.06	121.22	1304.79	119.32	1284.35	143.82	1548.10
	weight	kg / lb	880	1940.10	679	1496.94	960	2116.20	906	1997.39	858	1891.55	906	1997.39

SKIRTING BOARD		DECOR COLLECTION		WATERPROOF WHITE				
PIECE	length	mm / "	2800	110.24	2500	98.43	4000	157.48
	width	mm / "	60	2.36	60	2.36	60	2.36
	thickness	mm / "	16	0.63	16	0.63	16	0.63
BOX	CONTENT	10 pieces		10 pieces		10 pieces		
	weight	kg / lb	20	44.09	20	44.09	30	66.14

STAIRNOSE		UNIVERSAL		
PIECE	length	mm / "	1380	54.33
	width	mm / "	138	5.43
	thickness	mm / "	32	1.26
BOX	CONTENT	4 pieces		
	weight	kg / lb	12	26.46

PROVENT		ACOUSTIC UNDERLAY		
PIECE	surface	m ² / sqft	20	215.28
	length	m / ft	20	65.62
	width	m / ft	1	3.28
	thickness	mm / "	3	1/8
	weight	kg / lb	1.55	3.42




CLEANER		KRONOSWISS CLEANER		
PIECE	content	lt / oz	1	34
	weight	kg / lb	1.081	2.38
BOX	CONTENT	6 pieces		
	weight	kg / lb	6.486	14.29
PALLET	CONTENT	540 pieces		
	weight	kg / lb	603.74	14.29

USAGE CLASS
UTILISATION CATÉGORIES
CLASSE DI UTILIZZO
CATEGORIAS DE USO
CLASSES DE UTILIZAÇÃO

NUTZUNGSKLASSEN

	Geringe Nutzung Little utilisation Utilisation faible Utilizzazione debole Usu reducido Usu reduzid	Mittlere Nutzung Medium utilisation Utilisation moyenne Utilizzazione media Usu moderado Usu moderado	Intensive Nutzung Intensive utilisation Utilisation intensive Utilizzazione intensiva Usu intenso Usu intenso
GEWERBE Commercial Commercial Commerciale Comercial Espaços Comerciais	 AC 3 / Kl. 31 Hotelzimmer, Kleinbüros Hotel rooms, small offices Chambres d'hôtel, petits bureaux Camera d'albergo, piccoli uffici Habitaciones de hotel Quartos de hotel, pequenos escritórios	 AC 4 / Kl. 32 Büros, Boutiquen Offices, boutiques Bureaux, boutiques Uffici, boutiques Oficinas, tiendas Escritórios e lojas	 AC 5 / Kl. 33 Kaufhäuser, Korridore Stores, corridors Magasins, corridors Negozi, corridori Grandes superficies, pasillos Lojas, grandes superficies
WOHNEN Living Habitat Abitare Vivienda Espaços de Habitação	 AC 1 / Kl. 21 Schlaf-, Gästezimmer Bed-, guestrooms Chambres à coucher Camere da letto Dormitorios quartos	 AC 2 / Kl. 22 Wohn-, Esszimmer Living-, dining rooms Salles à manger et séjours Sale da pranzo e soggiorni Salón, comedor Salas de estar e de jantar	 AC 3 / Kl. 23 Küchen, Eingangsbereiche Kitchen, entrance halls Cuisines, entrées Cucine, ingressi Cocindas, entradas Cozinhas e halls de entrada



SWISS KRONO AG
LIMITED RESIDENTIAL
WARRANTY
www.swisskrono.com/ch





Willisauerstrasse 37
6122 Menznau (Schweiz)

www.swisskrono.com/ch

2024 V1.0